

ПРОТОКОЛ №51

заочного заседания Правления Саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество»

г. Пермь

18.12.2020 г.

Форма проведения: заочная (путем заполнения бюллетеней)

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, оф.508, np-zuski@mail.ru

Дата окончания приема бюллетеней: 18.12.2020

Время проведения: 08 часов 00 минут МСК

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от 8 (восьми) членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество» (далее – СРО) в лице:

1. Хисматулова Олега Тагировича – Председателя Правления СРО;
2. Вшивковой Юлии Геннадьевны;
3. Князевой Ольги Ивановны;
4. Михайловой Галины Николаевны;
5. Постниковой Светланы Александровны;
6. Пуляевской Евгении Александровны;
7. Пуляевской Марины Александровны;
8. Тихонова Евгения Алексеевича.

Всего приняли участие в голосовании 8 (восемь) членов Правления СРО из 10 (десяти), входящих в состав Правления. Согласно п.8.17 Устава СРО кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Заседание является правомочным.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря.
2. Утверждение повестки заседания Правления.
3. О приеме кадастровых инженеров в СРО.
4. Об исключении из членов СРО.
5. Об утверждении заключения об итогах стажировки.
6. О предоставлении льгот по уплате членских взносов.
7. Об утверждении Плана проведения проверок за соблюдением членами СРО АКИ «Содружество» требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики на 2021 г.
8. О внесении изменений в План проведения проверок за соблюдением членами СРО АКИ «Содружество» требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики на 2020 г.

Итоги голосования:

Вопрос 1. Избрание секретаря

Решение:

Избрать секретарем заседания Правления СРО – Шатунову Т.О.

